Общество с Ограниченной Ответственностью
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
МСК +7(499) 346-77-70
СПб: +7(812) 952-09-85
sales@ssbweb.ru
www.ssbweb.ru
www.bas-ip.shop

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



basIP SHOP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР

basIP

Вызывные панели BAS-IP и аксессуары

Многоабонентские Вызывные панели BAS-IP

AA-14FB Black **AA-14FB Silver** **AA-14FB Gold**		Встроенный мультифоматный считыватель Em-Marine/Mifare + Bluetooth/NFC. Интеграция в СКУД - Wiegand. Web Интерфейс. Отрытие по карте, с монитора, по приложению UKEY для смартфонов iOS и Android.	**Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 10" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц . Память до 10 000 идентификаторов (ключей). Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand, NFC, Bluetooth, RS485. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет. Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.**	**116 500,00 ₽**
AA-12FB Black **AA-12FB Silver** **AA-12FB Gold**		Встроенный мультифоматный считыватель Em-Marine/Mifare + Bluetooth/NFC. Интеграция в СКУД - Wiegand. Web Интерфейс. Отрытие по карте, с монитора, по приложению UKEY для смартфонов iOS и Android.	**Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 10" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц . Память до 10 000 идентификаторов (ключей). Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand, NFC, Bluetooth, RS485. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет. Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.**	**80 100,00 ₽**

AA-07

AA-07		Вызывная видеопанель многоабонентская. Цифровая IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. Возможность поворота камеры ± 15°. 4,3" TFT цветной экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 20 000 идентификаторов (ключей). Степень защиты: IP65. Температурный режим: -40 до +65 °С. Врезной монтаж. Накладной монтаж - опционально (кронштейн BR-AA). Питание: +12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485. Механические кнопки с подсветкой. Размер: 375x155x55 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет. Открытый API, поддержка ПО Link. Является полной заменой AA-07M/ AA-07E/AA-05	**AA-07FB**	**3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц**	**71 910,00**
			AA-07FB SS	**Лицевая панель из нержавеющей стали марки AISI 304 3мм**	**89 950,00**
			AA-07BD	**Модификация ОС "Linux"**	**53 910,00**
			AA-07FBV	**Гибридная вызывная панель с поддержкой координатно-матричных систем домофонии**	**89 550,00**
			AA-07FBC	**Гибридная вызывная панель с поддержкой двухпроводных цифровых систем домофонии**	**89 550,00**

Малоабонентские вызывные панели серии BI поставляются под заказ.

BI-02FB Black **BI-02FB Silver** **BI-02FB Gold**		Встроенный мультифоматный считыватель Em-Marine/Mifare + Bluetooth/NFC. Интеграция в СКУД - Wiegand. Web Интерфейс. Отрытие по карте, с монитора, по приложению UKEY для смартфонов iOS и Android.	**Вызывная видеопанель малоабонентская. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц .Вызов 2-х абонентов и консьержа. Цветная IP камера 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 4,3" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт . Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand, NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 328x205x48 мм. Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.**	**74 880,00 ₽**
BI-04FB Black **BI-04FB Silver** **BI-04FB Gold**		Встроенный мультифоматный считыватель Em-Marine/Mifare + Bluetooth/NFC. Интеграция в СКУД - Wiegand. Web Интерфейс. Отрытие по карте, с монитора, по приложению UKEY для смартфонов iOS и Android.	**Вызывная видеопанель малоабонентская. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц .Вызов 4-х абонентов и консьержа. Цветная IP камера 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 4,3" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт . Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand, NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 328x205x48 мм. Датчик приближения. API. Открытый API, поддержка ПО Link.**	**74 880,00 ₽**

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

basIP SHOP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР

Общество с Ограниченной Ответственностью
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
МСК +7(499) 346-77-70
СПб: +7(812) 952-09-85
sales@ssbweb.ru
www.ssbweb.ru
www.bas-ip.shop

BI-08FB Black BI-08FB Silver BI-08FB Gold			Встроенный мультифоматный считыватель Em-Marine/Mifare + Bluetooth/NFC. Интеграция в СКУД - Wiegand. Web Интерфейс. Отрытие по карте, с монитора, по приложению UKEY для смартфонов iOS и Android.	Вызывная видеопанель малоабонентская. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц . Вызов 8-ми абонентов и консьержа. Цветная IP камера 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 4,3" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт . Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand, NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 328x205x48 мм. Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.	75 870,00 ₽
BI-12FB Black BI-12FB Silver BI-12FB Silver		Новинка 2019 заказная проектная позиция	Встроенный мультифоматный считыватель Em-Marine/Mifare + Bluetooth/NFC. Интеграция в СКУД - Wiegand. Web Интерфейс. Отрытие по карте, с монитора, по приложению UKEY для смартфонов iOS и Android.	Вызывная видеопанель малоабонентская. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц .Вызов 12-ти абонентов и консьержа. Цветная IP камера 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 4,3" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт . Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Врезной монтаж. Питание + 12 В. Поддержка SIP P2P, Wiegand, NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 328x205x48 мм. Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.	76 050,00 ₽
Одноабонентские Вызывные панели BAS-IP с поддержкой SIP протокола					
AV-08FB SILVER AV-08FB GOLD AV-08FB BLACK			Одноабонентская вызывная панель с рапознованим лиц, счивателем UKEY. Панель оборудована 2-мегапиксельной камерой		38 250,00 ₽
AV-05FD Silver AV-05FD Black			Врезной монтаж. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора: 90°. IP65. -40 до + 65 °С. PoE и + 12 В. SIP P2P, RS485. ИК кнопка вызова с подсветкой. Встроенное реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений (детали в сервисном центре).		22 950,00 ₽
AV-04FD SILVER			AV-04FD Врезной монтаж, AV-04SD Накладной монтаж. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора: 90°. IP65. -40 до + 65 °С. PoE и + 12 В. SIP P2P, RS485. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Встроенное реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений (детали в сервисном центре).		20 160,00 ₽
AV-01MD Grey		Вызывная панель индивидуальная, поворотная камера внутри, врезной монтаж (накладной с кронштейном BR-AV), оригинальный дизайн, IP 67. Поддержка SIP протокола. Выход Wiegand, RTSP, RS-485. Mifare (Classic/Plus) Bluetooth, NFC, EM-Marine, 1МП IP Камера, PoE	17 000,00 ₽	AV-01KD GREY		Модификация вызывной панели AV-01 v3 С клавиатурой. Открытие замка по коду с клавиатуры. Панель может работать в двух режимах: индивидуальный с набором кода для открытия замка и многоабонентском режиме, где кнопка прямого вызова является кнопкой вызова консьержа. Врезной монтаж (накладной с кронштейном BR-AV). Поддержка SIP протокола. PoE	21 780,00 ₽
AV-03D Silver/Black		Вызывная панель индивидуальная. Только накладной монтаж. Цифровая IP камера 1Мп. Угол обзора 110°. Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Питание PoE и + 12 В. Поддержка SIP P2P, RS485. Сенсорная кнопка вызова. Размер:99×159×48 мм. Цвет - Серебро или Черный. Имеет возможность доснащения считывателем Ukey.	16 650,00 ₽	AV-03BD Silver/Black		Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера 1Мп. Угол обзора 110°. Только накладной монтаж. Степень защиты IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °С. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание + 12В и PoE. Поддержка SIP P2P, Wiegand, RS485. Сенсорная кнопка вызова. Размер: 99×159×48мм. Серебро или Черный.	26 650,00 ₽

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

basIP SHOP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР

Общество с Ограниченной Ответственностью
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
МСК +7(499) 346-77-70
СПб: +7(812) 952-09-85
sales@ssbweb.ru
www.ssbweb.ru
www.bas-ip.shop

AV-04AFD GREEN AV-04AFD RED AV-04AFD SILVER	  				IP панель вызова в экстренных ситуациях с возможностью гравировки	Эта вызывная панель может быть установлена на специальных объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Она помогает организовать обратную связь с диспетчерской для подтверждения пожарной или аварийной ситуации.	18 540,00 ₽
Дополнительное оборудование и аксессуары для вызывных панелей							
UPS-DP/S		Блок бесперебойного питания для вызывных панелей серии AA, предназначен для осуществления управления электрозамком, а также осуществления бесперебойного питания электрозамка. Аккумулятор в комплект не входит. Размер: 190мм x 178мм x 68мм.	6 840,00 ₽	SH-47T SILVER SH-47T BLACK	  Бесконтактная кнопка для подключения к индивидуальной или многоабонентской вызывной панели. Данная кнопка имеет квадратный форм-фактор и может использоваться как дополнительная бесконтактная кнопка, которая дублирует кнопку вызова абонента или консьержа в вызывных панелях.		6 840,00 ₽
SH-40		Модуль задержки открытия замка. Подключение как электромагнитных, так и электромеханических замков. Регулируемое время задержки. Максимальный ток нагрузки до 5А	990,00 ₽	SH-42		Модуль для подключения двух исполнительных устройств к одной вызывной панели (калитка, дверь, автоматические ворота, шлагбаум). 2 встроенных реле и RS-485 для сопряжения с вызывными панелями	1 620,00 ₽
BR-AV		Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальных панелей AV-01 и AV-01T . Размер: 121x197x71мм	6 570,00 ₽	BR-AA		Нержавеющая сталь	12 600,00 ₽
BR-AA14 Gold BR-AA14 Silver BR-AA14 Black		Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальных панелей AA-14FB. Черный, Золотистый или Серебристый цвет.	9 900,00 ₽	BR-AA12 Gold BR-AA12 Silver BR-AA12 Black		Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии AA-12. Черный, Золотистый или Серебристый цвет.	9 900,00 ₽
BR-AV2 Gold BR-AV2 Silver BR-AV2 Black		Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для контроллеров CR-02B	6 570,00 ₽	BR-AV8 BR-AV8 BR-AV8		Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальных панелей AV-08FB	7 650,00 ₽
BR-BA		Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии BA-04 и BA-08. Размер: 160x275x65мм	7 650,00 ₽				


Общество с Ограниченной Ответственностью
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
МСК +7(499) 346-77-70
СПб: +7(812) 952-09-85
sales@ssbweb.ru
www.ssbweb.ru
www.bas-ip.shop

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

basIP SHOP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР

Мониторы и Абонентские Устройства

Модель	Фото	Описание	Цена
Мониторы BAS-IP с поддержкой SIP протокола			
SP-03 WHITE **SP-03 BLACK**		**Абонентское IP аудио устройство. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола BAS-IP, кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия замка, кнопка режима "Не беспокоить", электронная ругклировка громкости, трехцветный световой индикатор состояния и режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки звонка. Питание PoE IEEE 802.3af и +12 Вольт. Цвет - черный или белый.**	**8 010,00 ₽**
AU-04LA White	 Монитор индивидуальный Touch Screen 4,3" на базе ОС Linux, с памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью подключ. системы безопасности, видеоинтерком, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Просмотр 8 IP камер. Поддержка SIP протокола. Цвет белый. PoE af-at/12DC, RS485.	**12 190,00 ₽**	**AU-04LA Black**	 Монитор индивидуальный Touch Screen 4,3" на базе ОС Linux, с памятью (фото и видео) на SD карту, с возможностью подключ. системы безопасности, видеоинтерком, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Просмотр 8 IP камер. Поддержка SIP протокола. Цвет белый. PoE af-at/12DC, RS485.	**11 610,00 ₽**
SP-AU White **SP-AU Black**	 **Аудио-Трубка для IP монитора AU-04LA**	**2 070,00 ₽**	**SP-SP White** **SP-SP Black**	 Аудио-Трубка для IP аудио-переговорного устройства SP-03	**2 070,00 ₽**
AQ-07LL White **AQ-07LL BLACK**		Монитор индивидуальный емкостной Touch Screen 7" на базе ОС Linux и сенсорными кнопками основных функций. Память фото на 64 снимка. PoE af-at/12VDC. Разрешение экрана 800x480. Без встроенной камеры. Мобильное приложение. BAS-IP Intercom (бесплатное). Подключение дополнительных мониторов до 8 мониторов. Количество индивидуальных вызывных панелей до 9 панелей. Количество многоквартирных вызывных панелей до 9 панелей. Количество IP камер До 8 камер Подключение сигнализации 8 входов для датчиков. Подключение кнопки звонка. Режим "Не беспокоить"	**16 650,00 ₽**
AT-07L Gold **AT-07L White** **AT-07L Black**		**Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7" IPS, разрешение: 1024x600, с внутренней памятью (фото), с возможностью подключения: датчиков сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры - только Аудио-Интерком. Подключение кнопки звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект не входит). Поддержка: SIP P2P. Встроенный Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 /b/g/n). Интеграция с АСКУЭ. Накладной монтаж, и врезной монтаж с помощью дополнительного кронштейна. Цвет - золото, серебро, черный.**	**31 950,00 ₽**
AT-10 Gold **AT-10 Black** **AT-10 White**		**Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 10" IPS, разрешение: 1280x800, с внутренней памятью (фото, видео на автоответчике), с возможностью подключения датчиков сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Встроенная камера видеоинтеркома. Подключение кнопки звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект не входит). Поддержка: SIP P2P. Встроенный Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 /b/g/n). Интеграция с АСКУЭ. Накладной монтаж, и врезной монтаж с помощью дополнительного кронштейна. Цвет - золото, серебро, черный.**	**45 450,00 ₽**
Оборудование для многоквартирных комплексов			
AM-02	 **Монитор консьержа**, Touch Screen, Android, с памятью на SD карту, видеоинтерком между домофонами. Пластиковый корпус, кнопки быстрого открытия замка. Прием тревожных сообщений с мониторов. Подключение 1000 индивидуальных и 100 многоабонентских панелей. PoE/12VDC		**64 800,00 ₽**
BR-AV7 **BR-AV10**		**Настольный кронштейн подставка для мониторов AT-07L и AT-10**	**2 160,00 ₽**

Общество с Ограниченной Ответственностью
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
МСК +7(499) 346-77-70
СПб: +7(812) 952-09-85
sales@ssbweb.ru
www.ssbweb.ru
www.bas-ip.shop

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

bas IP SHOP

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР

Дополнительное оборудование и устройства BAS-IP

Дополнительное оборудование и модули автоматики

SH-45R Silver	  Кнопка выхода всепогодная пьезоэлектрическая, IP68. Ресурс 50 миллионов нажатий. -40+65С.		7 200,00 ₽	SH-45TR Silver	  Бесконтактная ИК кнопка выхода. Ресурс более 100 миллионов срабатываний. IP68. -27...+60°С.		7 200,00 ₽
SH-45R Black				SH-45TR Black			
SH-03		Мобильный идентификатор (поставляется в виде QR кода на бумажном носителе для последующей активации), для работы со считывателями UKEY. Для приложения "BAS-IP UKEY". Комплект - 10 штук.	1 100,00 ₽	ISBC Mifare Plus EV1		**Бесконтактный брелок ISBC Mifare Plus EV1 - позволяет организовать защиту от копирования SL3**	500,00 ₽
Модуль сопряжения BAS-IP-Coordinat	 **продается только в комплекте с AT-10 и AV-04FD**	Адаптер предназначен для соединения координатно-матричных систем или кординатно цифровых систем домофонии с внутренними мониторами BAS-IP. Имеет дополнительный вход для аналоговой 4-х проводной вызывной панели. Продается только в составе системы с установкой.	25 000,00 ₽	SH-02M RED		**Бесконтактный брелок Mifare - позволяет организовать защиту от копирования SL3**	540,00 ₽
SH-46T BLACK	  Стильная бесконтактная кнопка звонка с возможностью нанесения индивидуального названия/логотипа для уличной или внутренней установки.		7 290,00 ₽	BR-SH45 Silver		**Кронштейн для накладного монтажа кнопок выхода SH-45. Материал - металл.**	3 690,00 ₽
SH-46T SILVER				BR-SH45 Black			
SH-20.4		6 портов 10/100Base-TX RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, 4 PoE порта, стандарт PoE IEEE 802.3af, выходная мощность макс. 15.4 Вт, 52 В DC, 350 мА на порт, запас мощности 60 Вт.	6 280,00 ₽	SH-20.4P		PoE коммутатор на 16PoE портов 10/100Base-TX +2 UPLINK. PoE бюжет 250W, Максимум 15,4 Ватт на канал. Установка в стойку 19".	23 980,00 ₽
SH-20.8		10 портов 10/100Base-TX RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, 8 PoE портов, стандарт PoE IEEE 802.3af, выходная мощность макс. 15.4 Вт, 52 В DC, 350 мА на порт, запас мощности 96 Вт.	10 360,00 ₽	SH-20.16			
CR-02BD Gold	  			**IP Внешний сетевой считыватель/контроллер бесконтактных карт и брелоков с поддержкой технологии UKEY: считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. С помощью внешнего сетевого считывателя бесконтактных карт BAS-IP CR-02B можно считывать бесконтактные карты, брелоки, а также мобильные идентификаторы с мобильных устройств. Поддержка Ethernet. Хранение до 10 000 идентификаторов. Питание: + 12 В. Размер: 160×100×42 мм.**		26 650,00 ₽
CR-02BD Black							
CR-02BD Silver							

Модули управления и автоматизации BAS-IP

EVRC-IP		Модуль управления лифтовым оборудованием. Подключение по TCP-IP. Один блок управляет вызовами на 16 этажей.	50 850,00 ₽